

ЗНАЕМ

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека - вызывает заболевание «ВИЧ-инфекция».

Человек способен передавать ВИЧ-инфекцию с того момента, когда вирус попал в его организм.



Передача ВИЧ возможна:

- через инфицированную кровь (чаще всего это случается при употреблении инъекционных наркотиков);
- при половом контакте с ВИЧ-позитивным человеком;
- ВИЧ-положительная женщина может передать вирус ребёнку во время беременности, родов и кормления грудным молоком.

Инфицирование исключено:

когда вы обнимаете друг друга, пожимаете руки, пользуетесь общей посудой, одеждой и бытовыми предметами, посещаете бассейн, душевую, ходите в сауну и туалет, при кашле и чихании.

Насекомые ВИЧ не переносят!

Получить консультацию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции можно

по телефону учреждений

санитарно-эпидемиологической

службы:

г. Минск +375173793708,

Минская область +37517 2716326,

+375 17 3796577,

Брест +375 162 530706,

Витебск +375 212 480808,

Гомель +375 232 507412,

Гродно +375 152 690688,

Могилев +375 222 623417

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

+375 17 258 22 68, +375 17 200 28 83

www.aids.by www.rchep.r.by

ОЦЕНИВАЕМ РИСКИ

Ты рискуешь, если

- практикуюшь незащищенные (без презерватива)

половые контакты

- употребляешь наркотические

вещества

Рисковать или нет - решать тебе.

Помни: твоя защита


- профилактика



ЧТО ДЕЛАТЬ

Надежная защита от ВИЧ - это ответственное поведение:

- не допускать попадания чужой крови в твой организм
- не стесняться презервативов



ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ НАЛИЧИЕ У ЧЕЛОВЕКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НЕВОЗМОЖНО.

Сдай тест:

Случай бывает разный, и если ты все-таки допустил риск, главное - обнаружить ВИЧ вовремя. При условии дисциплинированного приема лекарств ВИЧ-инфекцию можно держать под контролем.

Знай:

анализ не обнаружит ВИЧ сразу после того, когда он попал в организм. Судить о том, произошло ли заражение, можно будет только через 3 месяца, а в некоторых случаях и позже.

Бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ можно в государственных учреждениях здравоохранения. Сегодня доступны экспресс-тесты (например, по слюне).



Профилактика ВИЧ

Профилактика ВИЧ
Профилактика ВИЧ
Профилактика ВИЧ
Профилактика ВИЧ
Профилактика ВИЧ

Профилактика ВИЧ
Профилактика ВИЧ
Профилактика ВИЧ
Профилактика ВИЧ
Профилактика ВИЧ

Начни с себя
Начни с себя
Начни с себя
Начни с себя
Начни с себя